

การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลง
ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จะได้เสนอร่างการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าเสื่อมค่าที่ดินให้กับประชาชน รวมทั้งบริหารกิจการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาถ่วงปรองการตั้งงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงสถานะทางการคลังดังต่อไปนี้

หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๗ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนครต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนี่ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่าย เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนี่ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินทีเหลือเป็นส่วนหนึ่ของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนทีเหลือได้

ทั้งนี้ ให้้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามทีกฎหมายกำหนด

ปัจจุบัน ้องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มียอดคงเหลือเงินสะสมทีนำไปบริหารได้ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ยอดเงินสะสมทีสามารถใช้ได้ จำนวน ๒๗,๖๘๗,๘๗๒.๘๐ บาท หัก ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒๑,๙๓๖,๕๖๗.๗๗ บาท คงเหลือ จำนวน ๕,๗๕๑,๓๐๕.๑๓ บาท โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากสภา้องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ในครั้งนี้ จำนวน ๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๑๓,๕๗๗.๕๘ บาท (ห้าล้านหนึ่แสนหนึ่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์) ดังนี้

/ลำดับที...

ลำดับ ที่	แผนงาน/งาน	งบ/หมวด/ประเภท	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	-แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา -งานก่อสร้าง	-งบลงทุน -หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง -ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เลียบริมคลองทั้งน้ำ ตี ๒๕ พร้อมปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ ตำบล บางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี	๖๔๖,๙๑๗.๗๓	กองช่าง
๒	-แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา -งานก่อสร้าง	-งบลงทุน -หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง -ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยูพร้อมฝापิด คสล. ฝั่งตะวันตกจาก ซอย ๒ ถึงคลองทำเนียบ หมู่ที่ ๓ ตำบล บางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี	๑,๙๔๙,๖๖๖.๑๒	กองช่าง
๓	-แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา -งานก่อสร้าง	-งบลงทุน -หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง -ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยูพร้อมฝापิด คสล. ฝั่งตะวันออก จาก บ้านนายเอกชัย เตียเจริญ ถึงบ้าน นางไพเราะ เกตุพรหม หมู่ที่ ๓ ตำบล บางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี	๑,๕๔๑,๓๓๖.๕๘	กองช่าง
๔	-แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา -งานก่อสร้าง	-งบลงทุน -หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง -ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้าน นาแคบน บริเวณสี่แยกบ้านนางรำพึง เพิ่มสิน ถึงตำบลโพธิ์พระ หมู่ที่ ๒ ตำบล บางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี	๔๙๙,๘๕๘.๒๒	กองช่าง
๕	-แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา -งานก่อสร้าง	-งบลงทุน -หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง -ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนซอยบ้านเหมือง กลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้าน แหลม จังหวัดเพชรบุรี	๔๗๕,๗๙๘.๙๓	กองช่าง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๕,๑๑๓,๕๗๗.๕๘	

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
(ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

รวม ๕,๑๑๓,๕๗๗.๕๘ บาท

งบลงทุน

รวม ๕,๑๑๓,๕๗๗.๕๘ บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม ๕,๑๑๓,๕๗๗.๕๘

บาท

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลองหิ้งน้ำ ดี ๒๕ พร้อม
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

จำนวน ๖๔๖,๙๑๗.๗๓ บาท

ปริมาณงาน ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง_จำนวน ๒ จุด

จุดที่ ๑ ระยะความยาว ๙.๖๐ เมตร

จุดที่ ๒ ระยะความยาว ๒๐.๔๐ เมตร

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว
๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางแก้วกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ลำดับ ๔// กองช่าง

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาบปิด คสล. ฝั่งตะวันตกจากซอย ๒ ถึงคลองท่าเนียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

จำนวน ๑,๙๔๙,๖๖๖.๑๒ บาท

สถานที่ก่อสร้าง ฝั่งตะวันตก เริ่มต้นจากบ้านนางสาวไพเราะ เตียเจริญ ถึงคลองบ้านท่าเนียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ปากรางกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมบานระบายน้ำรับน้ำทางเดียวขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ติดตั้งตามแบบมาตรฐานงานชลประทาน รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บางแก้วกำหนด และป้ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ปราบกฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๖ // กองช่าง

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาบปิด คสล. ฝั่งตะวันออก จากบ้านนายเอกชัย เตียเจริญ ถึงบ้านนางไพเราะ เกตุพรหม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

จำนวน ๑,๕๔๑,๓๓๖.๕๘ บาท

สถานที่ก่อสร้าง ฝั่งตะวันออก เริ่มต้นจากบ้านนายเอกชัย เตียเจริญ ถึงบ้านนางไพเราะ เกตุพรหม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ปากรางกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมบานระบายน้ำรับน้ำทางเดียวขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ติดตั้งตามแบบมาตรฐานงานชลประทาน รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บางแก้วกำหนดและป้ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนาแคบน บริเวณสี่แยกบ้าน นาง จำนวน ๔๙๙,๘๕๘.๒๒ บาท
รำพึง เพิ่มสิน ถึงตำบลโพธิ์พระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอ บ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี
สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านนาแคถึงตำบลโพธิ์พระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร
จำนวน ๖ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
จุดที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
จุดที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน
จุดที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
จุดที่ ๕ ถนน คสล.กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
จุดที่ ๖ ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๔๖
ลำดับที่ ๑๗// กองช่าง

๕. โครงการซ่อมแซมถนนซอยบ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตารางเมตร
จำนวน ๔ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

จุดที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

จุดที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

จุดที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๔๖ ลำดับที่ ๑๗// กองช่าง

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้พิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีโครงการจ่ายเงินสะสม จำนวน ๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๕,๑๑๓,๕๗๗.๕๘ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์) ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลองทิ้งน้ำ ตี ๒๕ พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ ๖๔๖,๙๑๗.๗๓ บาท

ปริมาณงาน ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ระยะความยาว ๙.๖๐ เมตร จุดที่ ๒ ระยะความยาว ๒๐.๔๐ เมตร ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบรูป รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ลำดับ ๔

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาบปิด คสล.ฝั่งตะวันตกจากซอย ๒ ถึงคลอง ทำเนียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ ๑,๙๔๙,๖๖๖.๑๒ บาท

สถานที่ก่อสร้าง ฝั่งตะวันตก เริ่มต้นจากบ้านนางสาวไพเราะ เตียเจริญ ถึงคลองบ้านทำเนียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ปากรางกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมบานระบาย น้ำรับน้ำทางเดียวขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ติดตั้งตามแบบมาตรฐานงานชลประทาน รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บางแก้วกำหนด และป้ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๖

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาบปิด คสล.ฝั่งตะวันออก จากบ้านนายเอกชัย เตียเจริญ ถึงบ้านนางไพเราะ เกตุพรหม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ ๑,๕๔๑,๓๓๖.๕๘ บาท

สถานที่ก่อสร้าง ฝั่งตะวันออก เริ่มต้นจากบ้านนายเอกชัย เตียเจริญ ถึงบ้านนางไพเราะ เกตุพรหม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ปากรางกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมบานระบาย น้ำรับน้ำทางเดียวขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ติดตั้งตามแบบมาตรฐานงานชลประทาน รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บางแก้วกำหนดและป้ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

๔. โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนาแคบน บริเวณสี่แยกบ้านนางรำพึง เพิ่มสิน ถึงตำบลโพธิ์พระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ ๔๙๙,๘๕๘.๒๒ บาท

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านนาแคถึงตำบลโพธิ์พระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๖ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จุดที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๕ ถนน คสล.กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๖ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๔๖ ลำดับที่ ๑๗

๕. โครงการซ่อมแซมถนนซอยบ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ ๔๗๕,๗๙๘.๙๓ บาท

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตารางเมตร จำนวน ๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จุดที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จุดที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเอกชัย เตียเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ครั้งที่ ๒

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลองทิ้งน้ำ ดี ๒๕ พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี <u>ปริมาณงาน</u> ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง จำนวน ๒ จุด <u>จุดที่ ๑</u> ระยะความยาว ๙.๖๐ เมตร <u>จุดที่ ๒</u> ระยะความยาว ๒๐.๔๐ เมตร <u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ลำดับ ๔	๖๔๖,๙๑๗.๗๓	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.ฝั่งตะวันตกจากซอย ๒ ถึงคลองทำเนียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี <u>สถานที่ก่อสร้าง</u> ฝั่งตะวันตก เริ่มต้นจากบ้านนางสาวไพเราะ เดียเจริญ ถึงคลองบ้านทำเนียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี <u>ปริมาณงาน</u> ปากรางกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมบานระบายน้ำรับน้ำทางเดียวขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ติดตั้งตามแบบมาตรฐานงานชลประทาน รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บางแก้วกำหนด และป้ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๖	๑,๙๔๙,๖๖๖.๑๒	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.ฝั่งตะวันออก จากบ้านนายเอกชัย เตียเจริญ ถึงบ้านนางไพเราะ เกตุพรหม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี <u>สถานที่ก่อสร้าง</u> ฝั่งตะวันออก เริ่มต้นจากบ้านนายเอกชัย เตียเจริญ ถึงบ้านนางไพเราะ เกตุพรหม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี <u>ปริมาณงาน</u> ปากรางกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมบานระบายน้ำรับน้ำทางเดียวขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ติดตั้งตามแบบมาตรฐานงานชลประทาน รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บางแก้วกำหนดและป้ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๑,๕๕๑,๓๓๖.๕๘	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ \

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนาแคบน บริเวณสี่แยกบ้านนางรำพึง เพิ่มสัน ถึงตำบลโพธิ์พระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี <u>สถานที่ก่อสร้าง</u> สายทางบ้านนาแคถึงตำบลโพธิ์พระ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี <u>ปริมาณงาน</u> ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๖ จุด ดังนี้ <u>จุดที่ ๑</u> ถนน คสล.กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>จุดที่ ๒</u> ถนน คสล.กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>จุดที่ ๓</u> ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน <u>จุดที่ ๔</u> ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>จุดที่ ๕</u> ถนน คสล.กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>จุดที่ ๖</u> ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๔๖ ลำดับที่ ๑๗	๔๙๙,๘๕๘.๒๒	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๕	โครงการซ่อมแซมถนนซอยบ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี <u>สถานที่ก่อสร้าง</u> สายทางบ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี <u>ปริมาณงาน</u> ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตารางเมตร จำนวน ๔ จุด ดังนี้ <u>จุดที่ ๑</u> ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน <u>จุดที่ ๒</u> ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน <u>จุดที่ ๓</u> ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน <u>จุดที่ ๔</u> ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๔๗๕,๗๙๘.๙๓	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ		๕,๑๑๓,๕๗๗.๕๘	

ลงชื่อ



ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุวรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว